



Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind Leende

Google

Zoeken

WWW hei-heg-hoogeind.dse.nl



Start

Omhoog

Inhoudsopgave

Zoeken in site

Pagina op het hoog



Start

Omhoog



Maart 2007:

Jac Seijkens van 'Vogelwacht Paaldijk' benoemd tot weidevogelbeschermer 2006 voor de provincie Noord-Brabant,

Onder het toezien van enkele honderden weidevogelbeschermers, afkomstig uit de hele provincie, is Jac Seijkens uit Leende op 1 maart 2007 benoemd tot weidevogelbeschermer van het jaar 2006. Hij ontving deze onderscheiding tijdens de jaarlijkse weidevogelavond van de provincie Noord-Brabant in Vught uit handen van de voorzitter van [Stichting het Brabants Landschap](#), de heer Bert van Dijk.



Links op de foto Jac Seijkens, rechts Bert van Dijk voorzitter van het Brabants Landschap tijdens de uitreiking.

Voor veel vogel- en natuurliefhebbers zal de onderscheiding van Jac Seijkens niet als een verrassing gekomen zijn. Al vele jaren zet hij zich vol overgave in voor de bescherming van weidevogels en in het bijzonder op het grondgebied van de agrarische natuurvereniging 'Hei, Heg en Hoogeind' in het buitengebied van Leenderstrijp. Al vanaf de oprichting is hij coördinator van 'Vogelwacht Paaldijk'.

Daarnaast is hij actief als vrijwillig broedvogel inventarisator voor Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Natuurmonumenten en voor 'SOVON Vogelonderzoek Nederland'. Verder is hij IVN gids en verzorgt hij lezingen en vogelcursussen.



Jac in actie: nestadministratie voor vogelwacht de Paaldijk.

WEIDEVOGELBESCHERMING JAARVERSLAG 2007 door coördinator Jac Sijkens:

Vogelwacht Paaldijk Leende VRIJWILLIGE WEIDEVOGELBESCHERMING

Inhoud

- 1. Inleiding
- 2. Totaaloverzicht
 - 2.1 deelnemende bedrijven
 - 2.2 vrijwilligers
 - 2.3 Groepsgegevens
 - 2.4 Totaalresultaten en verliesoorzaken
 - 2.5 Resultaten per bedrijf
 - 2.6 Beschermingsactiviteiten
- 3. Huidige weidevogelstand
- 4. Nawoord

1 Inleiding

Voor u ligt alweer het 16e jaarverslag van Vogelwacht 'Paaldijk'. Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om het doel van weidevogelbescherming nog eens onder de aandacht te brengen. Het doel van weidevogelbescherming is in principe eenvoudig, het beschermen van nesten en later jongen tegen agrarische activiteiten tijdens het broedseizoen. Het broedseizoen van weidevogels ligt tussen half maart en eind juni. De tijd tussen begin van de eileg tot uitkomen van de eieren duurt bij Kievit, grutto en scholekster ongeveer 4 weken en bij de wulp nog een week langer. In deze periode zijn er bijna geen legfels die een landbouwactiviteit ontlopen omdat er veel gewerkt wordt of omdat er vee in de wei komt. Om te voorkomen dat nesten verloren gaan omdat de boer of de loonwerker ze niet weet te liggen komt de vrijwilliger in actie om de nesten op te sporen en deze te markeren met een of twee bamboestokken. Deze markeringen zijn ook makkelijk om bij het controleren van nesten op afstand door collega vrijwilligers. Bij deze werkzaamheden bijv. ploegen kan het nodig zijn om een nest te verplaatsen. Bij Kievit en scholekster is dit eenvoudig te doen door met de hand een nieuw nestkuiltje te maken en daarna de bekleding en de eieren over te plaatsen in het nieuwe nest. Zorg dat het nieuwe en het oude nest op elkaar lijken. Als er veel vraatzuchtige meeuwen of kraaien achter de landbouwmachine aanvliegen kan het nodig zijn een verplaatst nest tijdelijk af te dekken. Bij grutto en wulp die overigens meestal in gras nestelen, kunt u het nest niet verplaatsen omdat deze vogels snel verstoord zijn. Hier kunt u weinig anders doen dan een stukje (enkele vierkante meters) niet te bewerken bijv. omheen maaien. Als er later jongen zijn kan het zijn dat deze zich ophouden in een te maaien perceel. Deze jonge vogels kunt u proberen om te verblijven door een dag voor het maaien stokken met plastic zakken in of langs het perceel te plaatsen. De oudervogels kunnen dan met hun jongen zonder in paniek te raken een veilig heenkomen zoeken. Soms zijn er werkzaamheden waar men geen mogelijkheden heeft om de nesten te sparen bijv. kilveren. Daarom zou ik willen vragen om dit soort werk op een tijdstip buiten het broedseizoen uit te voeren. Nu weet iedereen weer waar wij boeren en vrijwilligers voor staan, en hoop ik dat we de opgaande lijn van het uitkomstpercentage kunnen handhaven.

Na een aarzelende start van het weidevogelseizoen zijn er later toch succesvolle broedsels geweest. Er zijn minder nesten gevonden dan vorig jaar, maar er zijn wel meer legfels uitgekomen. Er waren wederom weinig weidevogels in het gebied aanwezig en de grutto is voor het eerst in ons bestaan niet meer aan een legsel begonnen. De enige grutto die door ons is waargenomen kwam hoog over gevlogen. Het zal naar mijn mening heel moeilijk worden om deze vogel weer als broedvogel in onze weilanden te krijgen.

Het seizoen 2007 is ook wat het weer betreft voor de vogels niet optimaal geweest. De lange droge periode in april leverde een voedselprobleem op voor de vogels en daardoor stagneerde de eileg. De meeste succesvolle broedsels zijn daarom ook tussen half mei en half juni uitgekomen.

In het zuidelijke deel van ons gebied is de predatiedruk nog steeds erg hoog en komt van de legfels niets terecht. Er zijn zelfs overdag jagende vossen waargenomen.

Omdat de weidevogelgroep van het IVN Cranendonck geen vrijwilliger meer had voor de percelen van de Gebroeders Bierings tussen de camping en ons gebied hebben wij dit erbij gekregen. Ook de percelen van Johan Bax aan de Waterstraat hebben we met toestemming van de eigenaar aan ons weidevogelgebied toegevoegd.

In de winter van 2006/2007 hebben er in ons weidevogelgebied wederom een honderdtal zwanen gezeten. Dit jaar waren de weilanden en akkers van de familie Fransen erg in trek bij deze vogels.

Laten we hopen dat de Kieviten, wulpen en grutto's ook weer in deze aantallen naar de Paaldijk willen komen om hun jongen groot te brengen.

Totaaloverzicht**2.1 Deelnemende bedrijven**

Naam
Ansem, P. van
Bax, J.
Bierings, Gebr.
Fransen, J.
Happen, F. van
Hooff, A. van
Lijten, J.
Louw, P. de
Maas, P.
Meijl, P. van
Paalen, E. van der
Palen, A. van der
Palen, B. van der
Raasens, G.
Schoone, P.
Stipdonk, Gebr. van
Velthoven, L. van
Verduijn, J.
Winters, R.

Vrijwilligers

Naam
Asten, W. van
Berg, M. van den
Broek, B. van den
Dijk, T. van
Dommels, J.
Engelen, J.
Groot, P.
Harlé, Th.
Palen, J. van der
Seijkens, J.M.
Staals, A.
Verwegen, T.
Webb, A.
Willems, J.
Winters, R.

Groepsgegevens

We hebben dit jaar 19 deelnemende bedrijven met een totale oppervlakte van 367ha.
Er zijn maar bij 11 bedrijven nesten gevonden. Het aantal vrijwilligers is op 15 gekomen in de persoon van Ton Verwegen.

2.4 Totaalresultaten en verliesoorzaken

Resultaat

Soort	Totaal	Bekend	Uit	Niet uit	% uit
Kievit	53	52	18	34	34.62
Scholekster	2	2	1	1	50.00
Wulp	1	1	1	0	100.00
Totaal	56	55	20	35	36.36
Percentage van bekend resultaat			36.36	63.64	

In totaal zijn er dit jaar 56 nesten gevonden tegen 61 vorig jaar. Het gebied waar we actief zijn geweest is met bijna 30 ha toegenomen tot 367 ha. De uitkomstresultaten zijn ook veel beter dan vorig jaar en er is maar 1 nest waar van geen resultaat bekend is. Bij ons is het uitkomstpercentage ruim 36 % tegen 21 % vorig jaar maar dat is nog veel te laag. Het uitkomstpercentage over de hele provincie Noord-Brabant was vorig jaar 67 %. Dit jaar hebben we ook weer een wulpennest gevonden, en hieruit zijn 3 jongen succesvol uitgekomen. De grutto is als broedvogel uit ons weidevogelgebied verdwenen. Waarschijnlijk hebben er nog wel een paar andere vogelsoorten gebroed maar daarvan hebben we geen nesten gevonden. Hierbij kun je denken aan veldleeuwerik, gele kwikstaart of roodborsttapuit. Deze vogeltjes broeden meestal in slootkanten en graanakkers en zijn ook heel moeilijk te vinden, maar lopen ook minder risico bij werkzaamheden op de percelen.

Verlies

Soort	Niet uit	% uit	Pred.	Bew.	Werk.	Verl.	Ov.	Onb.
Kievit	34	34.62	21	0	10	3	0	0
Scholekster	1	50.00	1	0	0	0	0	0
Wulp	0	100.00	0	0	0	0	0	0
Totaal	35	36.36	22	0	10	3	0	0
Percentage van bekend resultaat	63.64		40.00	0.00	18.18	5.45	0.00	0.00

Pred. = Predatie Bew. = Beweiding Werk. = Werkzaamheden Verl. = Verlaten

Ov. = Overig Onb. = Onbekend

Uit bovenstaand overzicht is te zien dat door predatie weer veel legfels verloren zijn gegaan. Dit jaar moeten we net als vorig jaar een heel groot deel van de predatie verliezen toeschrijven aan de vos. Er zijn ook nesten leeggeroofd door kraaien of meeuwen. Het predatieverlies is ruim 32 % lager dan in 2006. Toen 72,55 % en nu 40 %. Dit is wel hoopgevend voor de toekomst. Erg jammer vonden wij de nesten die verloren zijn gegaan door werkzaamheden op het land. Helaas is dit probleem niet altijd te voorkomen, maar wel tot een minimum te beperken.

Resultaten per bedrijf

Bedrijf: Bax, J.					
Soort	Totaal	Bekend	Uit	Niet uit	% uit
Kievit	4	4	1	3	25.00
Subtotaal	4	4	1	3	25.00
Percentage van bekend resultaat			25.00	75.00	

Bedrijf: Bierings, Gebr.					
Soort	Totaal	Bekend	Uit	Niet uit	% uit
Kievit	14	14	3	11	21.43
Subtotaal	14	14	3	11	21.43
Percentage van bekend resultaat			21.43	78.57	

Bedrijf: Louw, P. de					
Soort	Totaal	Bekend	Uit	Niet uit	% uit
Kievit	2	2	0	2	0.00
Subtotaal	2	2	0	2	0.00
Percentage van bekend resultaat			0.00	100.00	

Bedrijf: Maas, P.					
Soort	Totaal	Bekend	Uit	Niet uit	% uit
Kievit	4	4	0	4	0.00
Scholekster	1	1	0	1	0.00
Subtotaal	5	5	0	5	0.00
Percentage van bekend resultaat			0.00	100.00	

Bedrijf: Meijl, P. van					
Soort	Totaal	Bekend	Uit	Niet uit	% uit
Kievit	8	8	2	6	25.00
Subtotaal	8	8	2	6	25.00
Percentage van bekend resultaat			25.00	75.00	

Bedrijf: Paalen, E. van der					
Soort	Totaal	Bekend	Uit	Niet uit	% uit
Kievit	3	3	3	0	100.00
Scholekster	1	1	1	0	100.00
Subtotaal	4	4	4	0	100.00
Percentage van bekend resultaat			100.00	0.00	
Bedrijf: Palen, A. van der					
Soort	Totaal	Bekend	Uit	Niet uit	% uit
Kievit	2	2	2	0	100.00
Subtotaal	2	2	2	0	100.00
Percentage van bekend resultaat			100.00	0.00	

Bedrijf: Raasens, G.					
Soort	Totaal	Bekend	Uit	Niet uit	% uit
Kievit	1	1	0	1	0.00
Subtotaal	1	1	0	1	0.00
Percentage van bekend resultaat			0.00	100.00	

Bedrijf: Schoone, P.					
Soort	Totaal	Bekend	Uit	Niet uit	% uit
Kievit	2	1	1	0	100.00
Subtotaal	2	1	1	0	100.00
Percentage van bekend resultaat			100.00	0.00	

Bedrijf: Velthoven, L. van					
Soort	Totaal	Bekend	Uit	Niet uit	% uit
Wulp	1	1	1	0	100.00
Subtotaal	1	1	1	0	100.00
Percentage van bekend resultaat			100.00	0.00	


Bedrijf: Verduijn, J.					
Soort	Totaal	Bekend	Uit	Niet uit	% uit
Kievit	13	13	6	7	46.15
Subtotaal	13	13	6	7	46.15
Percentage van bekend resultaat			46.15	53.85	

Beschermingsactiviteiten

Soort	AA	BM	GB	NB	OM	OV	PE	RS	ZP	Totaal
Kievit	1						1	5	6	13
Wulp					1					1
Totaal	1				1	1	5		6	14
% van totaal	7.14				7.14	7.14	35.71		42.86	

Er zijn dit seizoen niet door iedereen de beschermingsactiviteiten in de notitieboekjes ingevuld. Dus gelden deze cijfers niet voor ons hele weidevogelgebied.

Legenda:	
AA:	bij aanaarden
BM:	bij bemesten
GB:	bij gewasbescherming
NB:	bij beweiden
OM:	bij maaien
OV:	bij overige activiteiten
PE:	bij ploegen/eggen
RS:	bij rollen/stepen
ZP:	bij zaaien of poten



Huidige weidevogelstand


Aantal nesten per broedseizoen

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Kievit	28	40	52	81	113	122	147	131	139	124	105	147	54	57	53
Grutto	3		6	5	1	6	5	4	6	1	1	1	1	2	
Scholekster	3	1	3	1		2	4	3	4	3	3	3	5	1	2
Wulp	3	2	2	1	1	1	2	1	1	1		7	1		1
Canadese gans									1						
Gele kwikstaart									1						
Veldleeuwerik											1				
Witte kwikstaart												1			
Graspieper												1			
Roodborsttapuit														1	
Totaal	37	43	63	88	115	131	158	139	152	129	110	160	61	61	56

4 Nawoord

Zoals blijkt uit bovenstaande grafiek is het aantal gemarkeerde weidevogelnesten de laatste jaren fors gedaald. Dit is een gevolg van de slechte uitkomstresultaten van de afgelopen 3 jaren.

Hieronder vindt u een tabel en een grafiek over de uitkomstresultaten van de laatste jaren.



	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Gevonden	158	139	152		129	110	160	61	61	56
Uitgekomen	104	93	106		82	9	27	16	11	20

Seizoensverloop

In het kort volgen hier de activiteiten in vogelvlucht.

28 feb. Van Brabants Landschap € 50,00 ontvangen.

1 mrt. Provinciale weidevogelavond in hotel van der Valk in Vught. Er was een lezing over agrarisch natuurbeheer en akkervogels. (Voor mij had men ook een verrassing in petto).

13 mrt. Vlogen er 18 goudplevieren bij de Strijperdijk.

19 mrt. Eerste kievitnest met 2 eieren gevonden bij Bierings aan de Renheide.

18 apr. Eerste kievitnest uitgekomen bij Bierings aan de Renheide.

9 juni Deze dag zou de coördinatorenuitstap plaats vinden maar kon vanwege het slechte weer evenals vorig jaar niet doorgaan.

16 juni Met de vrijwilligers een wandeling gemaakt in natuurgebied de Plateaux.

18 juni Is het laatste nest uitgekomen op een graslandperceel van Leo van Velthoven. Dit laatste nest was van onze enige wulp van dit seizoen.

Dit waren in het kort de belangrijkste mededelingen van het afgelopen jaar. Ik wil iedereen die zich heeft ingezet voor onze weidevogels hartelijk bedanken.

Seijkens, J.M.

[naar het begin](#)

einde
